



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**  
(Минздрав Алтайского края)

просп. Красноармейский, 95а, г. Барнаул, 656031  
телефон: (3852) 62-77-66, факс: (3852) 62-93-38,  
e-mail: krayzdrav@zdravalt.ru

Руководителям краевых  
медицинских организаций

29.08.2019 № 1874/402

Уважаемые руководители!

Во исполнение п.3.2 решения по итогам совещания, состоявшегося при заместителе Председателя Правительства Алтайского края Долговой И.В. от 08.08.2019 по факту смерти в июле текущего года в г. Бийске несовершеннолетней, 31.08.2019 г.р., просим принять дополнительные меры по обеспечению соблюдения требований п.2 ст.9 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в пределах своей компетенции.

В случае выявления признаков физического, психического насилия, оскорбления, жестокого обращения с ребенком, сексуальной или иной эксплуатации незамедлительно информировать органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Допускается передача информации устно (телефонограммой на официальные, рабочие телефоны органов и учреждений), но с последующим направлением в течение одного рабочего дня письменного сообщения на бланке организации, подписанного руководителем (форма сообщения прилагается).

Дополнительно направляем памятку о признаках жестокого обращения с ребенком для использования в практической деятельности.

Приложение: форма сообщения на 1 л. в 1 экз.

памятка о признаках жестокого обращения с ребенком на 7 л. в 1 экз.

Заместитель министра

В.А. Лещенко

Ильина Светлана Михайловна  
8(3852) 62 78 43

Бланк организации

Орган опеки и попечительства

Орган внутренних дел

Комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их прав

Орган управления социальной  
защитой населения

Орган управления в сфере  
образования

Образовательное учреждение

Медицинское учреждение

Орган по делам молодежи

Орган службы занятости

\_\_\_\_\_ (название учреждения, органа, организации)  
в соответствии с требованиями части 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на условиях соблюдения конфиденциальности сообщает о выявлении признаков нахождения несовершеннолетнего (семьи) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ г.р., проживающего(ей) по адресу: \_\_\_\_\_ в социально опасном положении.

Признаками нахождения несовершеннолетнего (семьи) в социально опасном положении, нарушения прав и законных интересов ребенка (детей) являются:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Просим принять меры и оказать помощь несовершеннолетнему (семье) \_\_\_\_\_ в пределах компетенции.

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)



ПАМЯТКА О ПРИЗНАКАХ ЖЕСТОКОГО  
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ



## ПРИЗНАКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Жестокое обращение с ребенком – это всё многообразие действий (и бездействий) со стороны взрослых, обязанных заботиться, и опекать его, которые наносят вред физическому и психическому здоровью ребенка и его развитию



### ВИДЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ:

- физическое насилие
- психологическое насилие
- сексуальное насилие

## ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

### от 0 до 3 лет

- нехарактерный плач (крики, подвывания, вздрагивание)
- синяки, осадины, травмы, ожоги,
- вздрагивает от приближения взрослого, резких движений,
- ребенок выглядит испуганным, подавленным,
- не проявляет эмоций, поведение ребенка может походить на больных аутизмом
- необъяснимая отсрочка в обращении родителя за медицинской помощью для ребенка (скрывают следы побоев),
- объяснения родителей несовместимы с физическими травмами

### от 4 до 7 лет

- нехарактерный плач (крики, подвывания),
- синяки, осадины, травмы, ожоги,
- вздрагивает от приближения взрослого, резких движений, качивает голову в плечи, съезжаются
- проявляют чрезмерное стремление угодить, настойчиво добиваются похвалы или ласки
- старается удовлетворить малейшие прихоти своих родителей
- ребенок выглядит испуганным, подавленным,
- ребенок страдает энурезом, энкопрозом,
- ломает игрушки, бьет их, воспроизводит агрессивные действия,
- ребенок агрессивный, часто дерется,
- необъяснимая отсрочка в обращении родителя за медицинской помощью для ребенка,
- объяснения родителей несовместимы с физическими травмами

### от 8 до 11 лет

- плач, плаксивость, крики ребенка
- синяки, осадины, травмы, ожоги,
- вздрагивает от приближения взрослого, резких движений,
- ребенок выглядит испуганным, подавленным,
- ребенок страдает энурезом, энкопрозом,
- употребление алкоголя/наркотиков
- ломает игрушки, бьет их, воспроизводит агрессивные действия,
- ребенок агрессивный, часто дерется,
- боится ходить в школу,
- ребенок боится плохих оценок,
- не хочет возвращаться из школы домой
- необъяснимая отсрочка в обращении родителя за медицинской помощью для ребенка
- объяснения родителей несовместимы с физическими травмами,
- родители обвиняют ребенка в полученных травмах

## ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

### от 12 до 14 лет

- плач, плаксивость, истерики
- ссадины, осадины, травмы, ожоги,
- склонность к вранью или воровству
- стремление ввязаться в драку, вспышки гнева, враждебность, агрессивность по отношению к окружающим
- употребление алкоголя/наркотиков
- прогулы, неоднократные попытки сбежать из дома
- отказ возвращаться домой
- трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений
- отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям
- может проявлять страх перед родителями, в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых
- родители обвиняют ребенка в полученных травмах

### от 15 до 18 лет

- плач, истерики,
- ссадины, осадины, травмы, ожоги,
- выглядит испуганным, подавленным,
- подросток агрессивный, часто дерется,
- злоупотребление алкоголем/наркотиков
- прогулы, неоднократные попытки сбежать из дома
- трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений
- отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия,
- отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям
- может проявлять страх перед родителями, в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых
- родители обвиняют ребенка в полученных травмах
- не хочет возвращаться домой,
- объяснения родителей несовместимы с физическими травмами,
- родители обвиняют ребенка в полученных травмах

## ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ

### от 0 до 3 лет

- длительный плач,
- сыпь, опрелости,
- на ребенке мокрая, грязная одежда,
- ребенок номытый, от него плохо пахнет,
- ребенок ослаблен, выглядит голодным, недокормленным,
- дефицит и нерегулярность еды, питание не соответствует возрасту,
- оставление без присмотра взрослых,
- ребенок часто остается с чужими взрослыми
- травмы из-за недосмотра за ребенком,
- ребенок имеет нелеченные заболевания
- не получает необходимой медицинской помощи

## ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ

### от 4 до 7 лет

- ребенок одет не по сезону, не по размеру,
- ребенок невымытый, от него плохо пахнет,
- ребенок ослаблен, выглядит голодным, недокормленным,
- дефицит и нерегулярность еды, ограниченный рацион,
- нарушение режима сна,
- оставление на длительное время без присмотра взрослых,
- травмы из-за недосмотра за ребенком,
- ребенок имеет непереносимые заболевания,
- ребенка не забирают вовремя из ДОУ, либо не посещает его

### от 8 до 11 лет

- ребенок одет не по сезону, не по размеру,
- ребенок невымытый, от него плохо пахнет,
- ребенок ослаблен, выглядит голодным, недокормленным,
- дефицит и нерегулярность еды, ограниченный рацион,
- ребенок ест впрок, запасает еду,
- нарушение режима дня,
- оставление на длительное время без присмотра взрослых,
- ребенок имеет непереносимые заболевания,
- ребенок вялый, засыпает на уроках,
- трудности в обучении,
- пропускает уроки,
- отсутствии школьных принадлежностей

### от 12 до 14 лет

- запущенный внешний вид (грязный, плохо пахнет),
- социальные заболевания (педикулез, чесотка и др.)
- ребенок ослаблен, выглядит голодным,
- ребенок ест впрок, запасает еду,
- нарушение режима дня,
- ребенок имеет непереносимые заболевания,
- ребенок вялый, засыпает на уроках,
- трудности в обучении,
- отсутствии школьных принадлежностей,
- пропускает уроки,
- длительное пребывание на улице в неподходящее время или после школы,
- выполняет функции родителя по отношению к младшим детям,
- употребление психоактивных веществ,
- нахождение в социальных компаниях,
- ранние сексуальные контакты

## ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ

от 15 до 18 лет

- запущенный внешний вид (грязный, плохо пахнет),
- социальные заболевания (педикулез, чесотка и др.)
- подросток ослаблен, выглядит голодным,
- подросток ест впрок, заливает еду,
- имеет хронические соматические заболевания,
- вялый, засыпает на уроках,
- трудности в обучении,
- пропускает уроки,
- длительное пребывание на улице в неподходящее время или после школы,
- выполняет функции родителя по отношению к младшим детям,
- употребление психоактивных веществ,
- нахождение в асоциальных компаниях,
- ранние сексуальные контакты,
- беременность

## ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

от 0 до 3 лет

- ребенок выглядит испуганным, подавленным,
- задержка психического развития,
- соматические расстройства,
- страхи, тревожность

от 4 до 7 лет

- ребенок выглядит испуганным, подавленным,
- соматические расстройства,
- страхи, тревожность,
- поведение, чрезмерно ориентированное на похвалу,
- протестное поведение,

от 8 до 11 лет

- соматические расстройства,
- страхи, тревожность,
- поведение, чрезмерно ориентированное на похвалу,
- протестное поведение,
- ребенок выглядит замкнутым подавленным,
- заниженная самооценка,
- избегание неудач,
- неуверенность в себе,
- нежелание учиться и ходить в школу

## ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

### от 12 до 14 лет

- ребенок выглядит замкнутым, подавленным,
- соматические расстройства,
- страхи, тревожность,
- поведение, чрезмерно ориентированное на похвалу,
- протестное поведение,
- заниженная самооценка,
- избегание неудач,
- неуверенность в себе,
- нежелание учиться и ходить в школу,
- употребление психоактивных веществ,
- нахождение в асоциальных компаниях,
- ранние сексуальные контакты,
- трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений
- отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям
- может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых

### от 15 до 18 лет

- ребенок выглядит замкнутым, подавленным,
- соматические расстройства,
- страхи, тревожность,
- протестное поведение,
- заниженная самооценка,
- трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений
- отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям
- может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых
- избегание неудач,
- неуверенность в себе,
- нежелание учиться и ходить в школу,
- употребление психоактивных веществ,
- нахождение в асоциальных компаниях,
- сексуальные контакты, беременность



## СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

### от 0 до 3 лет

- травмы в области гениталий,
  - проявляет повышенное внимание к половым органам,
  - ребенок выглядит испуганным, подавленным
- (могут встречаться все выше перечисленные признаки)

### от 4 до 7 лет

- нарушение аппетита и сна,
  - травмы в области гениталий,
  - проявляет повышенное внимание к половым органам,
  - ребенок выглядит испуганным, подавленным,
  - нарушения сна, ночные кошмары
- (могут встречаться все выше перечисленные признаки)

### от 8 до 11 лет

- нарушение аппетита и сна,
  - травмы в области гениталий,
  - неадекватное сексуальное поведение,
  - ухудшение успеваемости в школе,
  - агрессивное поведение,
  - суицидальные проявления
- (могут встречаться все выше перечисленные признаки)

### от 12 до 14 лет

- нарушение аппетита и сна,
  - травмы в области гениталий,
  - неадекватное сексуальное поведение,
  - резкое изменение поведения,
  - ухудшение успеваемости в школе,
  - агрессивное поведение,
  - употребление психоактивных веществ,
  - суицидальные проявления
- (могут встречаться все выше перечисленные признаки)

### от 15 до 18 лет

- нарушение аппетита и сна,
  - травмы в области гениталий,
  - неадекватное сексуальное поведение,
  - резкое изменение поведения,
  - агрессивное поведение,
  - ухудшение успеваемости в школе,
  - уходы из дома,
  - употребление психоактивных веществ,
  - суицидальные проявления,
  - беременность
- (могут встречаться все выше перечисленные признаки)